

Coupe-bordures et débroussailleuses

Référence	Prix public maximum conseillé € TTC	Cylindrée (cm³)	Puissance (kW)	Poids (kg) ①	Niveau de pression sonore ② (dB(A))	Niveau de puissance acoustique ③ (dB(A))	Niveau de vibration gauche/droite ④ (m/s²)	Longueur totale sans outils de coupe (cm)	Outil de coupe standard
-----------	-------------------------------------	-----------------	----------------	--------------	-------------------------------------	--	--	---	-------------------------

Coupe-bordures thermiques

FS 38	4140 012 2305	159,00	27,2	0,65	4,2	94	108	8,0/8,0	147	Tête faucheuse AutoCut C 6-2
FS 40	4144 011 2309	209,00	27,2	0,7	4,4	94	107	7,0/6,4	145	Tête faucheuse AutoCut C 6-2
FS 50	4144 011 2314	239,00	27,2	0,8	4,4	93	108	6,0/5,7	145	Tête faucheuse AutoCut C 6-2
FS 50 C-E	4144 011 2315	259,00	27,2	0,8	4,5	93	108	6,0/5,7	145	Tête faucheuse AutoCut C 6-2

Débroussailleuses thermiques pour maisons et jardins

FS 55 R	4140 200 0513	265,00	27,2	0,75	4,4	95	108	8,5/8,5	170	Tête faucheuse TrimCut 31-2
FS 55	4140 200 0512	275,00	27,2	0,75	4,9	95	109	4,5/4,0	170	Couteau herbes 8 dents
FS 56	4144 200 0204	329,00	27,2	0,8	5,1	94	107	5,5/5,5	170	Tête faucheuse AutoCut C 26-2
FS 70 RC-E	4144 200 0206	389,00	27,2	0,9	4,8	94	107	6,6/6,6	170	Tête faucheuse AutoCut C 26-2
FS 70 C-E	4144 200 0205	399,00	27,2	0,9	5,4	94	107	6,6/6,6	170	Couteau herbes 8 dents

Débroussailleuses thermiques pour parcs et domaines

FS 91 R	4180 200 0545	459,00	28,4	0,95	5,8	95	106	3,2/2,5	180	Tête faucheuse AutoCut C 26-2
FS 91	4180 200 0545	469,00	28,4	0,95	5,8	95	106	3,2/2,5	180	Couteau à taillis 250-3
FS 94 RC-E	4149 200 0083	459,00	24,1	0,9	4,6	93	107	4,5/6,5	178	Tête faucheuse AutoCut 25-2
FS 94 C-E	4149 200 0080	469,00	24,1	0,9	4,9	93	107	4,3/3,5	178	Tête faucheuse AutoCut 25-2
FS 111	4180 200 0603	529,00	31,4	1,05	5,8	95	106	3,7/3,7	180	Couteau à taillis 250-3
FS 131 R	4180 200 0680	609,00	36,3	1,4	5,8	98	109	3,7/3,4	180	Tête faucheuse AutoCut C 26-2
FS 131	4180 200 0570	619,00	36,3	1,4	5,8	98	109	3,7/3,4	180	Couteau à taillis 250-3
FS 240 R	4147 200 0171	679,00	37,7	1,7	6,6	99	110	4,3/5,7	186	Couteau à taillis 250-3
FS 240	4147 200 0164	699,00	37,7	1,7	7,0	98	109	4,6/4,0	180	Couteau à taillis 250-3
FS 240 C-E	4147 200 0167	719,00	37,7	1,7	7,1	98	108	4,6/4,0	180	Couteau à taillis 250-3
FS 260 C-E	4147 200 0039	759,00	41,6	2,0	7,7	100	112	4,2/4,6	168	Couteau à taillis 300-3

Débroussailleuses thermiques pour travaux paysagers et forestiers

FS 311	4180 200 0595	769,00	36,3	1,4	7,2	98	110	2,9/2,9	181	Couteau à taillis 300-3
FS 360 C-EM	4147 200 0197	819,00	37,7	1,7	8,5	98	110	2,2/1,8	179	Couteau à taillis 300-3
FS 410 C-EM Fauchage	4147 200 0199	859,00	41,6	2,0	8,5	99	111	2,0/1,7	179	Couteau à taillis 350-3
FS 410 C-EM Fauchage	4147 200 0269	869,00	41,6	2,0	8,5	99	111	2,0/1,7	179	Tête faucheuse AutoCut 46-2
FS 460 C-EM Fauchage	4147 200 0262	1.049,00	45,6	2,2	8,5	100	113	1,9/1,6	179	Tête faucheuse AutoCut 46-2
FS 460 C-EM Fauchage	4147 200 0099	1.049,00	45,6	2,2	8,5	100	113	1,9/1,6	179	Couteau à taillis 300-3
FS 460 C-EM Broyage	4147 200 0111	1.069,00	45,6	2,2	8,5	100	113	1,9/1,6	179	Couteau Duro Broyeur 270-2
FS 460 C-EM K Sciage	4147 200 0104	1.069,00	45,6	2,2	8,4	100	113	2,4/2,0	167	Scie circulaire 200-20

● De série
○ Optionnel (accessoire spécial)

E = ErgoStart
K = Version scie

M = M-Tronic
R = Poignée circulaire

① Poids réservoir vide, sans
outils de coupe et protection

	Contenance du réservoir (l)	Arbre d'entraînement dans le tube	Système anti-vibrations STIHL	STIHL Moteur 4-MIX®	STIHL ErgoStart (E)	STIHL M-Tronic (M)	Soupape de décompression	Poignée multifonctions	Poignée circulaire/double poignée/ poignée Softgrip	Réglage de la poignée sans outil	Harnais/système de port
	0,33	flexible	-	-	○	-	-	●	-/-/●	-	○
	0,34	flexible	-	-	○	-	-	●	-/-/●	-	○
	0,34	flexible	-	-	○	-	-	●	-/-/●	●	○
	0,34	flexible	-	-	●	-	-	●	-/-/●	●	○
	0,33	flexible	-	-	○	-	-	●	●/-/-	-	●
	0,33	flexible	-	-	○	-	-	●	-/●/-	-	●
	0,34	flexible	-	-	○	-	-	●	-/●/-	-	●
	0,34	flexible	-	-	●	-	-	●	●/-/-	-	●
	0,34	flexible	-	-	●	-	-	●	-/●/-	-	●
	0,71	rigide	1 point	●	-	-	●	●	●/-/-	●	●
	0,71	rigide	1 point	●	-	-	●	●	-/●/-	●	●
	0,54	rigide	1 point	-	●	-	-	●	●/-/-	-	●
	0,54	rigide	1 point	-	●	-	-	●	-/●/-	-	●
	0,71	rigide	1 point	●	-	-	●	●	-/●/-	●	●
	0,71	rigide	1 point	●	-	-	●	●	●/-/-	●	●
	0,71	rigide	1 point	●	-	-	●	●	-/●/-	●	●
	0,75	rigide	1 point	-	-	-	-	●	●/-/-	-	●
	0,75	rigide	1 point	-	-	-	-	●	-/●/-	●	●
	0,75	rigide	1 point	-	●	-	-	●	-/●/-	●	●
	0,75	rigide	1 point	-	●	-	-	●	-/●/-	●	●
	0,71	rigide	4 point	●	-	-	●	●	-/●/-	●	●
	0,75	rigide	4 point	-	●	●	-	●	-/●/-	●	●
	0,75	rigide	4 point	-	●	●	-	●	-/●/-	●	●
	0,75	rigide	4 point	-	●	●	-	●	-/●/-	●	●
	0,75	rigide	4 point	-	●	●	-	●	-/●/-	●	●
	0,75	rigide	4 point	-	●	●	-	●	-/●/-	●	●
	0,75	rigide	4 point	-	●	●	-	●	-/●/-	●	●
	0,75	rigide	4 point	-	●	●	-	●	-/●/-	●	●

② Valeur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2,0 dB(A) avec outillage standard

③ Valeur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2 m/s² avec outillage standard

Coupe-bordures et débroussailleuses

	Référence	Prix public maximum conseillé € TTC	Cylindrée (cm ³)	Puissance (kW)	Tension nominale (V)	Puissance absorbée (W)	Poids (kg)	Niveau de pression sonore ^① (dB(A))	Niveau de puissance acoustique ^② (dB(A))	Niveau de vibration gauche/droite ^③ (m/s ²)
Débroussailleuses thermiques pour travaux paysagers et forestiers										
FS 510 C-EM Fauchage	4148 200 0066	1149,00	51,6	2,4	–	–	10,2 ^⑤	103	117	3,0/3,0
FS 510 C-EM Broyage	4148 200 0052	1159,00	51,6	2,4	–	–	10,2 ^⑤	103	117	3,0/3,0
FS 560 C-EM Fauchage	4148 200 0067	1249,00	57,1	2,8	–	–	10,2 ^⑤	104	117	3,3/3,3
FS 560 C-EM Broyage	4148 200 0054	1259,00	57,1	2,8	–	–	10,2 ^⑤	104	117	3,3/3,3
Coupe-bordures à batterie et débroussailleuses à batterie^④										
FSA 45 ^③	4512 011 5700	135,00	–	–	18	–	2,3 ^⑥	77	87	1,7/4,9
FSA 56 ^③	4522 011 5700	189,00 ^①	–	–	36	–	2,5 ^⑦	72	86	3,5/3,5
Pack FSA 56 ^③ avec AK 10 + AL 101	4522 011 5710	259,00	–	–	36	–	3,3 ^⑧	72	86	3,5/3,5
FSA 65 ^③	4852 011 5700	239,00 ^①	–	–	36	–	2,7 ^⑦	75	91	1,3/1,1
Pack FSA 65 ^③ avec AP 100 + AL 101	–	439,00	–	–	36	–	3,5 ^⑧	75	91	1,3/1,1
FSA 85 ^④	4852 011 5701	265,00 ^①	–	–	36	–	2,8 ^⑦	77	94	1,4/0,8
Pack FSA 85 ^④ avec AP 200 + AL 300	–	599,00	–	–	36	–	4,1 ^⑧	77	94	1,4/0,8
FSA 90 R ^④	4863 200 0028	379,00 ^①	–	–	36	–	2,8 ^⑦	78	90	4,8/3,5
Pack FSA 90 R ^④ avec AP 300 + AL 500	–	769,00	–	–	36	–	4,5 ^⑧	78	90	4,8/3,5
FSA 90 ^④	4863 200 0003	389,00 ^①	–	–	36	–	3,2 ^⑦	73	84	1,0/1,0
Pack FSA 90 ^④ avec AP 300 + AL 500	–	779,00	–	–	36	–	4,9 ^⑧	73	84	1,0/1,0
FSA 130 R ^④	4867 200 0002	499,00 ^①	–	–	36	–	3,9 ^⑦	83	94	3,3/3,5
FSA 130 ^④	4867 200 0000	489,00 ^①	–	–	36	–	4,5 ^⑦	82	94	1,4/1,9
Coupe-bordures et coupe-herbes électrique^④										
FSE 31	4815 011 4100	55,00	–	–	230	245	2,2 ^⑩	82	92	1,2/1,8
FSE 52	4816 011 4100	85,00	–	–	230	500	2,2 ^⑩	83	94	3,0/4,5
FSE 60	4809 011 4122	115,00	–	–	230	540	3,9 ^⑩	83	94	3,9/3,6
FSE 71	4809 011 4123	139,00	–	–	230	540	4,0 ^⑩	82	93	3,3/2,9
FSE 81	4809 011 4124	179,00	–	–	230	1.000	4,7 ^⑩	83	93	2,9/2,2
Débroussailleuse thermique à dos										
FR 131 T	4180 200 0598	899,00	36,3	1,4	–	–	9,6 ^⑤	97	110	2,2/2,2
FR 410 C-E	4147 200 0179	1.089,00	41,6	2,0	–	–	10,8 ^⑤	99	113	2,0/2,0
FR 460 TC-EM	4147 200 0181	1.249,00	45,6	2,2	–	–	10,9 ^⑤	99	113	2,0/2,0
FR 460 TC-EFM	4147 200 0251	1.329,00	45,6	2,2	–	–	11,4 ^⑤	99	112	2,0/2,0

● De série
○ Optionnel (accessoire spécial)

E = ErgoStart
F = Démarrage électronique
M = M-Tronic
R = Poignée circulaire
T = Tube démontable

① Valeur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2,0 dB(A) avec outillage standard
② Valeur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2 m/s² avec outillage standard

③ Régime fixe
④ Régime réglable en continu
⑤ Poids réservoir vide, sans outils de coupe et protection

	Longueur totale sans outils de coupe (cm)	Largeur de coupe (mm)	Outil de coupe standard	Contenance du réservoir (l)	Arbre d'entraînement dans le tube	Système anti-vibrations STIHL	STIHL Moteur 4-MIX®	STIHL ErgoStart (E)	Démarrage électrique STIHL (F)	STIHL M-Tronic (M)	Soufflage de décompression	Poignée multifonctions	Poignée circulaire/double poignée/poignée Softgrip	Réglage de la poignée sans outil	Harnais/système de port
	176	–	Couteau à taillis 350-3	0,99	rigide	4 point	–	●	–	●	–	●	-/●/-	●	●
	176	–	Couteau Duro Broyeur 320-2	0,99	rigide	4 point	–	●	–	●	–	●	-/●/-	●	●
	176	–	Couteau à taillis 350-3	0,99	rigide	4 point	–	●	–	●	–	●	-/●/-	●	●
	176	–	Couteau Duro Broyeur 320-2	0,99	rigide	4 point	–	●	–	●	–	●	-/●/-	●	●
	110	≤ 250	Tête faucheuse PolyCut 2-2	–	–	–	–	–	–	–	–	-/-/●	●	–	–
	147	280	Tête faucheuse AutoCut 2-2	–	–	–	–	–	–	–	–	-/-/●	●	○	–
	147	280	Tête faucheuse AutoCut 2-2	–	–	–	–	–	–	–	–	-/-/●	●	○	–
	153	300	Tête faucheuse AutoCut C 4-2	–	–	–	–	–	–	–	–	-/-/●	●	○	–
	153	300	Tête faucheuse AutoCut C 4-2	–	–	–	–	–	–	–	–	-/-/●	●	○	–
	165	350	Tête faucheuse AutoCut C 4-2	–	–	–	–	–	–	–	–	-/-/●	●	○	–
	165	350	Tête faucheuse AutoCut C 4-2	–	–	–	–	–	–	–	–	-/-/●	●	○	–
	177	380	Tête faucheuse AutoCut 25-2	–	–	–	–	–	–	–	–	●/-/-	–	●	–
	177	380	Tête faucheuse AutoCut 25-2	–	–	–	–	–	–	–	–	●/-/-	–	●	–
	177	260	Couteau à herbe 260-2	–	–	–	–	–	–	–	–	-/●/-	●	●	–
	177	260	Couteau à herbe 260-2	–	–	–	–	–	–	–	–	-/●/-	●	●	–
	175	420	Tête faucheuse AutoCut C 26-2	–	rigide	–	–	–	–	–	–	●/-/-	●	●	–
	175	260	Tête faucheuse AutoCut C 26-2	–	rigide	–	–	–	–	–	–	-/●/-	●	●	–
	110	245	Tête faucheuse avec bobine de fil de coupe	–	–	–	–	–	–	–	–	-/-/●	●	–	–
	131	300	Tête faucheuse AutoCut 2-2	–	–	–	–	–	–	–	–	-/-/●	●	–	–
	153	350	Tête faucheuse AutoCut C 5-2	–	flexible	–	–	–	–	–	–	-/-/●	–	–	–
	153	350	Tête faucheuse AutoCut C 5-2	–	flexible	–	–	–	–	–	–	-/-/●	–	–	–
	153	350	Tête faucheuse AutoCut C 5-2	–	flexible	–	–	–	–	–	–	-/-/●	–	–	–
	280	420	Couteau à herbe 230-2	0,71	rigide	●	●	–	–	–	●	●	●/-/-	●	–
	280	420	Tête faucheuse AutoCut 36-2	0,75	rigide	●	–	●	–	–	–	●	●/-/-	●	–
	280	420	Tête faucheuse AutoCut 36-2	0,75	rigide	●	–	●	–	●	–	●	●/-/-	●	–
	280	420	Tête faucheuse AutoCut 36-2	0,75	rigide	●	–	●	●	●	–	●	●/-/-	●	–

⑥ Poids batterie incluse

⑦ Poids sans batterie, avec outils de coupe et protection

⑧ Poids batterie incluse, sans chargeur

⑨ Poids sans batterie, outils de coupe et protection

⑩ Poids sans câble, avec outils de coupe et protection

⑪ Prix sans batterie ni chargeur

⑫ Eco-participation incluse de 0,50 €