

	Référence	Prix public maximum conseillé € TTC	Cylindrée (cm³)	Tension nominale (V)	Puissance absorbée (kW)	Poids (kg)	Niveau de pression sonore ^① (dB(A))	Niveau de puissance sonore ^① (dB(A))	Niveau de vibration droite ^② (m/s²)	Force de soufflage (N) ^③	Vitesse de l'air (m/s) avec buse ronde / buse plate	Débit d'air (m³/h) avec buse ronde / buse plate
Souffleurs thermiques												
BG 56	4241 011 1738	265,00	27,2	–	–	4,1 ^⑤	90	104	7,5	13	60/–	700/–
BG 66-D	4241 011 1736	335,00	27,2	–	–	4,4 ^⑤	86	99	7,8	10	51/–	630/–
BG 86	4241 011 1740	405,00	27,2	–	–	4,4 ^⑤	90	104	2,5	15	63/74	755/620
BR 200	4241 011 1603	545,00	27,2	–	–	5,7 ^⑤	96	103	3,0	12	56/–	680/–
BR 450	4244 011 1635	719,00	63,3	–	–	11,5 ^⑤	102	108	2,5	28	83/–	1.090/–
BR 450 C-EF	4244 011 1632	799,00	63,3	–	–	11,5 ^⑤	102	108	2,5	28	83/–	1.090/–
BR 500	4282 200 0011	719,00	64,8	–	–	10,1 ^⑤	90	100	1,4	22	77/–	925/–
BR 550	4282 200 0012	719,00	64,8	–	–	9,9 ^⑤	98	108	1,6	27	94/–	930/–
BR 700	4282 200 0015	769,00	64,8	–	–	10,8 ^⑤	101	109	2,5	35	74/–	1.550/–
Souffleurs à batterie^②												
BGA 45	4513 011 5900	135,00	–	18	–	2,0 ^④	76	87	3,2	5	38/–	420/–
BGA 56	4523 011 5900	149,00 ^⑥	–	36	–	2,1 ^⑦	79	91	2,5	9	45/–	600/–
Pack BGA 56 avec AK 20 + AL 101	4523 011 5910	259,00	–	36	–	3,3 ^⑧	79	91	2,5	9	45/–	600/–
BGA 85	4853 011 5900	289,00 ^⑥	–	36	–	3,2 ^⑦	83	98	2,5	10	47/–	665/–
Pack BGA 85 avec AP 200 + AL 101	–	629,00	–	36	–	4,5 ^⑧	83	98	2,5	10	47/–	665/–
BGA 100	4866 011 5900	499,00 ^⑥	–	36	–	2,5 ^⑦	80	90	2,5	17 ^⑨	63 ^⑨ /–	840 ^⑨ /–
Souffleurs électriques^②												
BGE 71	4811 011 1544	109,00	–	230	1,1	3,0 ^④	85	100	1,0	9	–/58	–/485
BGE 81	4811 011 1552	179,00	–	230	1,4	3,3 ^④	89	103	4,1	12	–/68	–/565

● De série
○ Optionnel (accessoire spécial)

D = Pot catalytique
E = ErgoStart
F = Elektrostart

① Valeur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2,0 dB(A)
② Valeur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2 m/s²
③ Combinaison de vitesse de l'air et de débit d'air

④ Sans système de soufflage/buse
⑤ Poids réservoir vide, complet
⑥ Poids batterie incluse

Le conseil du pro :



Si vous travaillez dans un environnement sensible au bruit, veillez à ce que votre souffleur soit un modèle silencieux. Le BR 500 par exemple a été conçu pour les utilisations dans des milieux sensibles au bruit. La réduction de bruit ressentie par l'oreille humaine peut atteindre jusqu'à 59 % par rapport au

BR 500 (mesurée selon EN ISO 22868). Malgré son émission acoustique relativement faible, le BR 500 est un outil robuste et fiable avec une grande puissance de soufflage. La combinaison souffleur à batterie BGA 85 et batterie dorsale AR 3000 peut également convenir dans les zones sensibles aux bruits.

	Vitesse maxi. de l'air (m/s) avec buse ronde/buse plate	Débit d'air max (m³/h)④	STIHL Moteur 4-MIX®	Système anti-vibrations STIHL	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart (E)	Démarrage électrique STIHL (F)	Buse ronde / buse plate	Sangle pour poitrine / ceinture	Kit d'aspiration	Pot catalytique (D)
	71/-	730	-	-	○	-	-	●/○	-/-	○	-
	62/-	730	-	-	○	-	-	●/-	-/-	-	●
	76/89	810	-	●	●	-	-	●/●	-/-	○	-
	67/-	800	-	●	-	-	-	●/-	○/-	-	-
	99/-	1.430	-	●	-	-	-	●/-	○/○	-	-
	99/-	1.430	-	●	-	●	●	●/-	○/○	-	-
	93/-	1.380	●	●	-	-	-	●/○	○/○	-	-
	113/-	1.490	●	●	-	-	-	●/○	○/○	-	-
	88/-	1.860	●	●	-	-	-	●/○	○/●	-	-
	44/-	500	-	-	-	-	-	●/-	-/-	-	-
	54/-	750	-	-	-	-	-	●/○	-/-	-	-
	54/-	750	-	-	-	-	-	●/○	-/-	-	-
	56/-	845	-	-	-	-	-	●/○	-/-	-	-
	56/-	845	-	-	-	-	-	●/○	-/-	-	-
	75®/-	1.040	-	-	-	-	-	●/○	-/-	-	-
	-/70	670	-	-	-	-	-	-/●	-/-	○	-
	-/82	750	-	-	-	-	-	-/●	-/-	○	-

⑦ Poids sans batterie

⑧ Poids batterie incluse, sans chargeur

⑨ Poids sans câble

⑩ En boost

⑪ Prix sans batterie ni chargeur

⑫ Eco-participation incluse de 0,50 €

Caractéristique de confort C dans les noms des produits :

Bon nombre d'appareils STIHL sont équipés de série avec des caractéristiques de confort particulières : elles sont reconnaissables au C dans le nom du produit, par ex. BR 450 C-EF. Le E correspond ici à STIHL ErgoStart, le F au démarrage électronique.



SHE 71



230 V, 1,1 kW, 4,1 kg^②.

Silencieux, il avale feuillage et déchets de coupe en un clin d'œil avant de tout broyer. Cette technique permet de réduire le volume de feuilles pour un rapport de 10 à 1.

N° réf. 4811 011 0819

Prix 130,00 €

SHE 81



230 V, 1,4 kW, 4,5 kg^②.

Le SHE 81 est un aspiro-souffleur électrique puissant pour les travaux de nettoyage silencieux sur de grandes surfaces et aux abords de la maison. Avec poignée Softgrip confortable et variateur de vitesse pour régler l'intensité de l'air soufflé. Transformable en souffleur sans outils.

N° réf. 4811 011 0840

Prix 210,00 €

Kit de nettoyage pour gouttières



Pour l'élimination de la saleté et des feuilles mortes. Tube de soufflage d'environ 3 m, pour SH 56, SH 86, SHE 71 et SHE 81.

N° réf. 4241 007 1003

Prix 34,90 €



8

Référence	Prix public maximum conseillé € TTC	Cylindrée (cm ³)	Tension nominale (V)	Puissance absorbée (kW)	Poids (kg), accessoires compris	Niveau de pression sonore ^④ (dB(A))	Niveau de puissance acoustique ^⑤ (dB(A))	Niveau de vibration gauche / droite ^⑤ (m/s ²)	Débit d'air (m ³ /h)	Volume du sac d'aspiration (l)	Système anti-vibrations STIHL	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart (E)	Buse ronde / buse plate	Variateur de vitesse	Dispositif de soufflage ^⑥	Pompe d'amorçage à carburant
Aspiro-souffleurs thermiques																	
SH 56	4241 011 0920	369,00	27,2	-	-	5,2 ^①	94	105	8,5/7,5	710	45	-	○	-	●/○	●	●
SH 56 C-E	4241 011 0921	399,00	27,2	-	-	5,2 ^①	94	105	8,5/7,5	710	45	-	-	●	●/○	●	●
SH 86 C-E	4241 011 0923	469,00	27,2	-	-	5,6 ^①	93	106	2,5/1,9	770	45	●	●	●	●/●	●	●
Aspiro-souffleurs électriques^③																	
SHE 71	4811 011 0819	130,00	-	230	1,1	4,1 ^②	85	101	1,2/0,8	580	45	-	-	-	-/●	-	●
SHE 81	4811 011 0840	210,00	-	230	1,4	4,5 ^②	88	103	5,6/2,6	650	45	-	-	-	-/●	●	●

● De série
○ Optionnel (accessoire spécial)

④ Valeur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2,0 dB(A)
⑤ Valeur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2 m/s²

⑥ L'aspiro-broyeur est également utilisable comme souffleur

① Poids complet, réservoir vide
② Poids sans câble

③ Eco-participation incluse de 0,50 €